

ZN30503-1 全向天线 - 产品数据手册

制造商: 北京大泽科技有限公司



1. 产品概述

型号: ZN30503-1

类型: 全向天线

频率范围: 30MHz - 1GHz

ZN30503-1 全向天线适用于全向宽频电场测试, 频率范围涵盖 30MHz 至 1GHz。天线设计轻巧便携, 适合用于场地衰减测量, 具备极强的便携性。

2. 技术规格

参数	规格
频率范围	30MHz - 1GHz
天线阻抗	50Ω
天线系数	详见天线系数图
天线增益	详见天线增益图
驻波比 (VSWR)	详见驻波图
天线对称性	小于 ±1dB
天线尺寸	645mm × 450mm × 190mm
天线重量	约 1kg
包装箱尺寸	645mm × 380mm × 250mm
包装箱重量	约 7kg

3. 标准附件

项目	数量
天线振子	2 根

项目	数量
天线支撑杆	1 根
天线平衡器	1 个
5 米 N-N 电缆	1 根
使用说明书	1 本
三脚架 (选配)	1 个
合格证	1 份
包装箱	1 个

4. 操作说明


- **处理:** 天线使用时需轻拿轻放, 防止碰撞损坏。
- **存储:** 天线应存放于无腐蚀性气体的环境中。
- **组装:** 使用天线时, 确保两个振子安装牢固, 以免脱落。

5. 保修政策

- **保修期限:** 自出厂之日起 18 个月内保修。
- **保修条件:** 保修涵盖正常使用和运输条件下的材料与工艺缺陷。

6. 附加图


Antenna Factor vs Frequency




天线系数图

3/3

Antenna Gain vs Frequency



天线增益图



天线驻波

7. 产品图片



联系信息:

北京大泽科技有限公司

电话: 010-64357789

传真: 010-64373942

网址: www.zn734.com.cn

邮箱: 781920339@qq.com