

ZN30503-2 全向天线 - 产品数据手册

制造商: 北京大泽科技有限公司

Ⓢ ZHINAN

1. 产品概述

型号: ZN30503-2

类型: 全向天线

频率范围: 1GHz - 6GHz

ZN30503-2 全向天线专为场地或环境中的电场强度测量而设计。该天线具有出色的对称性、体积小、重复性高, 非常适合各种应用中的便携式操作。

2. 技术规格

参数	规格
频率范围	1GHz - 6GHz
对称性	$\pm 0.5\text{dB}$
驻波比 (VSWR)	< 2.0
接口类型	SMA
天线长度	610mm
天线头部直径	$\Phi 100\text{mm}$
天线手柄直径	$\Phi 30\text{mm}$
最大输入功率	30dBm
天线重量	410g
工作温度	$0^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$
工作湿度	$\leq 80\%$
天线因子	详见天线因子图
驻波比 (VSWR)	详见下图

3. 标准附件

项目	数量
天线	1 台
测试电缆 (SMA-SMA 3米)	1 根
适配器 (N/SMA-JK)	1 个
使用说明书	1 本
合格证	1 份
铝制便携箱	1 个


4. 操作说明

- 天线处理:** 使用天线时需小心操作, 避免撞击造成损坏。
- 存储:** 请将天线存放在无腐蚀性气体的环境中。


5. 保修政策

- 保修期限:** 自发货之日起 18 个月。
- 保修条件:** 保修涵盖正常使用和运输条件下的材料和工艺缺陷。

6. 附件图



天线因子图



驻波图

7. 产品图片



联系信息:

北京大泽科技有限公司

电话: 010-64357789

传真: 010-64373942

网址: www.zn734.com.cn

邮箱: 781920339@qq.com