

ZN30700 双脊喇叭天线 - 产品数据手册

制造商: 北京大泽科技有限公司



1. 产品概述

型号: ZN30700
类型: 双脊喇叭天线
频率范围: 1GHz - 12GHz

ZN30700 双脊喇叭天线是一付宽带天线，它具有频带宽、重量轻、驻波系数小等特点，可用于接收和发射测量。


2. 技术规格

参数	规格
频率范围	1GHz - 12GHz
阻抗	50Ω (N 型座)
驻波比 (VSWR)	小于 1.5 (平均值)
天线增益	(见天线增益图)
天线修正因子	(见修正系数图)
天线驻波比	(见驻波图)
3dB 波束宽度	(见 3dB 波束宽度图)
前后比	> 25dB
极化隔离度	> 25dB
工作方向	水平/垂直
最大功率承载	200W
天线重量	约 1kg


3. 标准附件

项目	数量
天线（主体）	1 付
三脚架（选配）	1 个
测试电缆（选配）	1 根
天线连接器	1 个
使用说明书	1 本
合格证	1 份


4. 修正系数图




5. 天线增益图



6. 3dB 波束宽度图



7. 驻波图



8. 产品图片



联系信息:

北京大泽科技有限公司

电话: 010-64357789

传真: 010-64373942

网址: www.zn734.com.cn

邮箱: 781920339@qq.com