

ZN30703A Ka 波段角锥发射天线 - 产品数据手册

制造商: 北京大泽科技有限公司



1. 产品概述

型号: ZN30703A

类型: 角锥天线

频率范围: 26.5GHz - 40GHz

ZN30703A

角锥天线是一付宽带天线，具有频带宽、重量轻、驻波系数小等特点，可用于接收和发射测量。


2. 技术规格

参数	规格
频率范围	26.5GHz - 40GHz
输出阻抗	50 Ω (法兰: FBP320)
驻波	≤ 1.3
天线增益	(见天线增益图)
天线修正系数	(见天线系数图)
3dB 波束宽度	(见 3dB 波束宽度图)
前后比	> 25dB
极化隔离	> 25dB
最大承受功率	50W
工作方向	水平/垂直
天线重量	约0.15kg


3. 标准附件

项目	数量
天线（主体）	1 付
天线支架和连接器（选配 ZN33113）	1 个
1米长软波导（选配）	1 根
使用说明书	1 本
合格证	1 个


4. 天线增益图



5. 天线系数图



6. 3dB 波束宽度图



7. 产品图片



联系信息:

北京大泽科技有限公司

电话: 010-64357789

传真: 010-64373942

网址: www.zn734.com.cn

邮箱: 781920339@qq.com